

Produit

Marque	Atlantic
Product-ID	Alféa Extensa A.I. 5 R32
Référence	526151

Données générales générateur thermique

Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Pac électrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieure) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non

Chauffage**Générateur**

Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	5 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF ⁽¹⁾	0.004 kW
Puissance TO ⁽¹⁾	0.013 kW
Puissance SB ⁽¹⁾	0.010 kW
Puissance CCH ⁽¹⁾	0.000 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif ⁽²⁾	Ja - Neen
Température à laquelle est déterminé le SCOPon	55°C
Encodage du SCOPon	Calcul simplifié
η_s ⁽¹⁾	125%

Système de distribution

Transport de chaleur	Par eau
Puissance installée du circulateur	75 W
Type de circulateur	à rotor noyé avec régulation
EEL	0.21

Système d'émission

La temp. de départ de l'eau constante?	Non
Température de départ de conception ⁽³⁾	
Température de retour de conception ⁽³⁾	

(1) Suivant (EU) n°813/2013

(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici

(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003

Produit

Marque	Atlantic
Product-ID	Alféa Extensa A.I. 6 R32
Référence	526152

Données générales générateur thermique

Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Pac électrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieure) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non

Chauffage**Générateur**

Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	5 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF ⁽¹⁾	0.004 kW
Puissance TO ⁽¹⁾	0.013 kW
Puissance SB ⁽¹⁾	0.010 kW
Puissance CCH ⁽¹⁾	0.000 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif ⁽²⁾	Oui - Non
Température à laquelle est déterminé le SCOPon	55°C
Encodage du SCOPon	Calcul Simplifié
η_s ⁽¹⁾	125%

Système de distribution

Transport de chaleur	Par eau
Puissance installée du circulateur	75 W
Type de circulateur	à rotor noyé avec régulation
EEL	0.21

Système d'émission

La temp. de départ de l'eau constante?	Non
Température de départ de conception ⁽³⁾	
Température de retour de conception ⁽³⁾	

(1) Suivant (EU) n°813/2013

(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici

(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003

Produit

Marque	Atlantic
Product-ID	Alféa Extensa A.I. 8 R32
Référence	526153

Données générales générateur thermique

Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Pac électrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieure) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non

Chauffage

Générateur	
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	6 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF ⁽¹⁾	0.004 kW
Puissance TO ⁽¹⁾	0.014 kW
Puissance SB ⁽¹⁾	0.010 kW
Puissance CCH ⁽¹⁾	0.000 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif ⁽²⁾	Oui - Non
Température à laquelle est déterminé le SCOPon	55°C
Encodage du SCOPon	Calcul simplifié
η_s ⁽¹⁾	128%
Système de distribution	
Transport de chaleur	Par eau
Puissance installée du circulateur	75 W
Type de circulateur	à rotor noyé avec régulation
EEL	0.21
Système d'émission	
La temp. de départ de l'eau constante?	Non
Température de départ de conception ⁽³⁾	
Température de retour de conception ⁽³⁾	

(1) Suivant (EU) n°813/2013

(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici

(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003

Produit

Marque	Atlantic
Product-ID	Alféa Extensa A.I. 10 R32
Référence	526154

Données générales générateur thermique

Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Pac électrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieure) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non

Chauffage**Générateur**

Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	8 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF ⁽¹⁾	0.004 kW
Puissance TO ⁽¹⁾	0,020 kW
Puissance SB ⁽¹⁾	0,008 kW
Puissance CCH ⁽¹⁾	0.000 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif ⁽²⁾	Oui - Non
Température à laquelle est déterminé le SCOPon	55°C
Encodage du SCOPon	Calcul simplifié
η_s ⁽¹⁾	130%

Système de distribution

Transport de chaleur	Par eau
Puissance installée du circulateur	75 W
Type de circulateur	à rotor noyé avec régulation
EEL	0,21

Système d'émission

La temp. de départ de l'eau constante?	Non
Température de départ de conception ⁽³⁾	
Température de retour de conception ⁽³⁾	

(1) Suivant (EU) n°813/2013

(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici

(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003